

PRESCRIPTIONS DE CAHIER DES CHARGES POUR FOSSES SEPTIQUES.

FOSSE SEPTIQUE RONDE POUR PLACEMENT DANS DU SABLE STABILISE A ENTERRER	
FOSSE SEPTIQUE DE 1.000 litres	2
FOSSE SEPTIQUE DE 1.500 litres	2
FOSSE SEPTIQUE DE 2.000 litres	2
FOSSE SEPTIQUE DE 3.000 litres	3
FOSSE SEPTIQUE DE 5.000 litres	3
FOSSE SEPTIQUE RECTANGULAIRE POUR PLACEMENT DANS DU SABLE STABILISE A ENTERRER	
FOSSE SEPTIQUE DE 1.000 litres	3
FOSSE SEPTIQUE DE 1.500 litres	4
FOSSE SEPTIQUE DE 2.000 litres	4
FOSSE SEPTIQUE CILINDRIQUE VERTICALE POUR PLACEMENT DANS DU SABLE A ENTERRER	
FOSSE SEPTIQUE DE 1.100 litres	4
FOSSE SEPTIQUE DE 1.600 litres	5
FOSSE SEPTIQUE CILINDRIQUE HORIZONTALE POUR PLACEMENT DANS DU SABLE A ENTERRER	
FOSSE SEPTIQUE DE 2.400 litres	5
FOSSE SEPTIQUE DE 3.300 litres	5
FOSSE SEPTIQUE DE 6.000 litres	6

1. FOSSE SEPTIQUE RONDE A ENTERRER POUR PLACEMENT DANS DU SABLE STABILISE DE 1.000 litres

Description :

Fourniture et pose d'une fosse septique en polyéthylène roto moulée, à enterrer.

Matériaux :

La citerne fabriquée par roto moulage est équipée d'un couvercle.
L'entrée et la sortie sont équipées d'une manchette d'entrée et de sortie en PVC à joint.
Elle est également équipée d'un autocollant avec la notice de pose.

Exécution :

Volume utile : 1.000 litres.
Encombrement : Ø 1.015 mm, hauteur 1.260 mm, poids : 36 kg.
Pose au sable stabilisé à réaliser selon les directives du fabricant.

Mesurage :

Unité de mesurage : à la pièce
Nature de marché : Forfait (fft)

2. FOSSE SEPTIQUE RONDE A ENTERRER POUR PLACEMENT DANS DU SABLE STABILISE DE 1.500 litres

Description :

Fourniture et pose d'une fosse septique en polyéthylène roto moulée, à enterrer.

Matériaux :

La citerne fabriquée par roto moulage est équipée d'un couvercle.
L'entrée et la sortie sont équipées d'une manchette d'entrée et de sortie en PVC à joint.
Elle est également équipée d'un autocollant avec la notice de pose.

Exécution :

Volume utile : 1.500 litres.
Encombrement : Ø 1.260 mm, hauteur 1.750 mm, poids : 50 kg.
Pose au sable stabilisé à réaliser selon les directives du fabricant.

Mesurage :

Unité de mesurage : à la pièce
Nature de marché : Forfait (fft)

3. FOSSE SEPTIQUE RONDE A ENTERRERPOUR PLACEMENT DANS DU SABLE STABILISE DE 2.000 litres

Description :

Fourniture et pose d'une fosse septique en polyéthylène roto moulée, à enterrer.

Matériaux :

La citerne fabriquée par roto moulage est équipée d'un couvercle.
L'entrée et la sortie sont équipées d'une manchette d'entrée et de sortie en PVC à joint.
Elle est également équipée d'un autocollant avec la notice de pose.

Exécution :

Volume utile : 2.000 litres.
Encombrement : Ø 1.700 mm, hauteur 1.710 mm, poids : 80 kg.
Pose au sable stabilisé à réaliser selon les directives du fabricant.

Mesurage :

Unité de mesurage : à la pièce
Nature de marché : Forfait (fft)

4. FOSSE SEPTIQUE RONDE A ENTERRER POUR PLACEMENT DANS DU SABLE STABILISE DE 3.000 litres

Description :

Fourniture et pose d'une fosse septique en polyéthylène roto moulée, à enterrer.

Matériaux :

La citerne fabriquée par roto moulage est équipée d'un couvercle.
L'entrée et la sortie sont équipées d'une manchette d'entrée et de sortie en PVC à joint.
Elle est également équipée d'un autocollant avec la notice de pose.

Exécution :

Volume utile : 3.000 litres.
Encombrement : Ø 1.700 mm, hauteur 1.940 mm, poids : 130 kg.
Pose au sable stabilisé à réaliser selon les directives du fabricant.

Mesurage :

Unité de mesurage : à la pièce
Nature de marché : Forfait (fft)

5. FOSSE SEPTIQUE RONDE A ENTERRER POUR PLACEMENT DANS DU SABLE STABILISE DE 5.000 litres

Description :

Fourniture et pose d'une fosse septique en polyéthylène roto moulée, à enterrer.

Matériaux :

La citerne fabriquée par roto moulage est équipée d'un couvercle.
L'entrée et la sortie sont équipées d'une manchette d'entrée et de sortie en PVC à joint.
Elle est également équipée d'un autocollant avec la notice de pose.

Exécution :

Volume utile : 5.000 litres.
Encombrement : Ø 2.100 mm, hauteur 1.970 mm, poids : 200 kg.
Pose au sable stabilisé à réaliser selon les directives du fabricant.

Mesurage :

Unité de mesurage : à la pièce
Nature de marché : Forfait (fft)

6. FOSSE SEPTIQUE RECTANGULAIRE A ENTERRER POUR PLACEMENT DANS DU SABLE STABILISE DE 1.000 litres

Description :

Fourniture et pose d'une fosse septique en polyéthylène roto moulée, à enterrer.

Matériaux :

La citerne fabriquée en roto moulage est équipée d'un couvercle.
L'entrée et la sortie sont équipées d'une manchette d'entrée et de sortie en PVC à joint.
Elle est également équipée d'un autocollant avec la notice de pose.

Exécution :

Volume utile : 1.000 litres.
Encombrement : Longueur 1.180 mm, largeur 740 mm, hauteur 1.350 mm, poids : 55 kg.
Pose au sable stabilisé à réaliser selon les directives du fabricant.

Mesurage :

Unité de mesurage : à la pièce
Nature de marché : Forfait (fft)

7. FOSSE SEPTIQUE RECTANGULAIRE A ENTERER POUR PLACEMENT DANS DU SABLE STABILISE DE 1.500 litres

Description :

Fourniture et pose d'une fosse septique en polyéthylène roto moulée, à enterrer.

Matériaux :

La citerne fabriquée en roto moulage est équipée d'un couvercle.
L'entrée et la sortie sont équipées d'une manchette d'entrée et de sortie en PVC à joint.
Elle est également équipée d'un autocollant avec la notice de pose.

Exécution :

Volume utile : 1.500 litres.
Encombrement : Longueur 1.810 mm, largeur 740 mm, hauteur 1.350 mm, poids : 100 kg.
Pose au sable stabilisé à réaliser selon les directives du fabricant.

Mesurage :

Unité de mesurage : à la pièce
Nature de marché : Forfait (fft)

8. FOSSE SEPTIQUE RECTANGULAIRE A ENTERER POUR PLACEMENT DANS DU SABLE STABILISE DE 2.000 litres

Description :

Fourniture et pose d'une fosse septique en polyéthylène roto moulée, à enterrer.

Matériaux :

La citerne fabriquée en roto moulage est équipée d'un couvercle.
L'entré et la sortie sont équipées d'une manchette d'entrée et de sortie en PVC à joint.
Elle est également équipée d'un autocollant avec la notice de pose.

Exécution :

Volume utile : 2.000 litres.
Encombrement : Longueur 2.450 mm, largeur 740 mm, hauteur 1.350 mm, poids : 120 kg.
Pose au sable stabilisé à réaliser selon les directives du fabricant.

Mesurage :

Unité de mesurage : à la pièce
Nature de marché : Forfait (fft)

9. FOSSE SEPTIQUE CILINDRIQUE VERTICALE A ENTERER POUR PLACEMENT DANS DU SABLE DE 1.100 litres

Description :

Fourniture et pose d'une fosse septique en polyéthylène roto moulée, à enterrer.

Matériaux :

La citerne fabriquée en roto moulage est équipée d'un couvercle.
L'entrée et la sortie sont équipées d'une manchette d'entrée et de sortie en PVC à joint.
Elle est également équipée d'un autocollant avec la notice de pose.

Exécution :

Volume utile : 1.100 litres.
Encombrement : Ø 1.180 mm, hauteur 1.910 mm, poids : 70 kg.
Pose au sable à réaliser selon les directives du fabricant.

Mesurage :

Unité de mesurage : à la pièce
Nature de marché : Forfait (fft)

10. FOSSE SEPTIQUE CILINDRIQUE VERTICALE A ENTERRER POUR PLACEMENT DANS DU SABLE DE 1.600 litres

Description :

Fourniture et pose d'une fosse septique en polyéthylène roto moulée, à enterrer.

Matériaux :

La citerne fabriquée en roto moulage est équipée d'un couvercle.
L'entrée et la sortie sont équipées d'une manchette d'entrée et de sortie en PVC à joint.
Elle est également équipée d'un autocollant avec la notice de pose.

Exécution :

Volume utile : 1.600 litres.
Encombrement : Ø 1.290 mm, hauteur 2.200 mm, poids : 80 kg.
Pose au sable à réaliser selon les directives du fabricant.

Mesurage :

Unité de mesurage : à la pièce
Nature de marché : Forfait (fft)

11. FOSSE SEPTIQUE CILINDRIQUE HORIZONTALE A ENTERRER POUR PLACEMENT DANS DU SABLE DE 2.400 litres

Description :

Fourniture et pose d'une fosse septique en polyéthylène roto moulée, à enterrer.

Matériaux :

La citerne fabriquée en roto moulage est équipée d'un couvercle.
L'entrée et la sortie sont équipées d'une manchette d'entrée et de sortie en PVC à joint.
Elle est également équipée d'un autocollant avec la notice de pose.
La fosse septique doit être équipée d'un marquage CE, ainsi que d'une déclaration de performance d'après EN 12566-1.

Exécution :

Volume utile : 2.400 litres.
Encombrement : Ø 1.350 mm, longueur 2.350 mm, hauteur 1.900 mm, poids : 120 kg.
Pose au sable à réaliser selon les directives du fabricant.

Mesurage :

Unité de mesurage : à la pièce
Nature de marché : Forfait (fft)

12. FOSSE SEPTIQUE CILINDRIQUE HORIZONTALE A ENTERRER POUR PLACEMENT DANS DU SABLE DE 3.300 litres

Description :

Fourniture et pose d'une fosse septique en polyéthylène roto moulée, à enterrer.

Matériaux :

La citerne fabriquée en roto moulage est équipée d'un couvercle.
L'entrée et la sortie sont équipées d'une manchette d'entrée et de sortie en PVC à joint.
Elle est également équipée d'un autocollant avec la notice de pose.
La fosse septique doit être équipée d'un marquage CE, ainsi que d'une déclaration de performance d'après EN 12566-1.

Exécution :

Volume utile : 3.300 litres.
Encombrement : Ø 1.610 mm, longueur 2.390 mm, hauteur 2.200 mm, poids : 190 kg.
Pose au sable à réaliser selon les directives du fabricant.

Mesurage :

Unité de mesurage : à la pièce
Nature de marché : Forfait (fft)



13. FOSSE SEPTIQUE CILINDRIQUE HORIZONTALE A ENTERRER POUR PLACEMENT DANS DU SABLE DE 6.000 litres

Description :

Fourniture et pose d'une fosse septique en polyéthylène roto moulée, à enterrer.

Matériaux :

La citerne fabriquée en roto moulage est équipée d'un couvercle.

L'entrée et la sortie sont équipées d'une manchette d'entrée et de sortie en PVC à joint.

Elle est également équipée d'un autocollant avec la notice de pose.

La fosse septique doit être équipée d'un marquage CE, ainsi que d'une déclaration de performance d'après EN 12566-1.

Exécution :

Volume utile : 6.000 litres.

Encombrement : Ø 2.070 mm, longueur 2.400 mm, hauteur 2.500 mm, poids : 290 kg.

Pose au sable à réaliser selon les directives du fabricant.

Mesurage :

Unité de mesurage : à la pièce

Nature de marché : Forfait (fft)