

Catalogue

01 /
2024

Boralit
citernes de mazout

BORALIT
plastic tank solutions

CITERNES A MAZOUT A ENTERRER SIMPLE PAROI



MZPE02950



MZPE04950

| Modèle | Application | Volume nominal (litre) | Volume utile (litre) | Longueur (mm) | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Diamètre trou d'h (mm) | Poids (kg) |
|-----------|-------------|------------------------|----------------------|---------------|--------------|--------------|------------------------|------------|
| MZPE02950 | Chauffage | 2.950 | 2.802 | 2.390 | 1.610 | 2.210 | 600 | 180 |
| MZPE04950 | Chauffage | 4.950 | 4.702 | 2.400 | 2.070 | 2.670 | 600 | 300 |

Placement dans 15 cm de sable stabilisé

Options



Couvercle étanche: B125 Hermelock

Longueur: 714 mm
Largeur: 714 mm
Hauteur: 257 mm
Diamètre: 625 mm
Poids: 27,1 kg



Couvercle STB 600 A15

Diamètre: 600 mm
Hauteur: 20 mm

Accessoires standard:

Bouchon de remplissage
Jeu d'aération
Jauge volumétrique
Détection de trop plein
Raccord chaudière

Pieces de rechange

Bouchon de remplissage
Jeu d'aération
Jauge volumétrique
Détection de trop plein
Join couvercle Hermelock
Clé couvercle Hermelock

CITERNES A MAZOUT DOUBLE PAROI POSE AERIENNE

POUR CHAUFFAGE INSTALLATION
A L'INTERIEURE ET L'EXTERIEURE



HPR 1200 CE
HPR 2500 CE
HPR 3300 CE



HPR 4950 CE



MZPEB 1200 CE



MZPEB 2500 CE
MZPEB 3000 CE

| Modèle | Application | Code Benor | Volume nominal (litre) | Volume utile (litre) | Longueur (mm) | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Poids (kg) |
|-------------|-------------|------------|------------------------|----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|
| HPR 1200CE | Chauffage | 2016/001 | 1.200 | 1.140 | 1.360 | 1.270 | 1.780 | 138 |
| HPR 2500CE | Chauffage | 2016/001 | 2.500 | 2.375 | 1.920 | 1.885 | 1920 | 208 |
| HPR 3300CE | Chauffage | 2016/001 | 3.300 | 3.135 | 1.940 | 1.850 | 2.010 | 248 |
| HPR 4950CE | Chauffage | 2016/001 | 4.950 | 4.700 | 2.400 | 2.400 | 2.350 | 380 |
| MZPEB1200CE | Chauffage | 2016/001 | 1.200 | 1.140 | 2.200 | 800 | 1.660 | 190 |
| MZPEB2500CE | Chauffage | 2016/001 | 2.500 | 2.375 | 2.390 | 1.530 | 1.600 | 200 |
| MZPEB3300CE | Chauffage | 2016/001 | 3.300 | 3.135 | 2.900 | 1.530 | 1.600 | 265 |

Placement hors sol à l'intérieur ou à l'extérieur

Accessoires standard:

Bouchon de remplissage
Jeu d'aération
Jauge volumétrique
Détection de trop plein
Racord chaudière

Pieces de rechange

Bouchon de remplissage
Jeu d'aération
Jauge volumétrique
Détection de trop plein

CITERNES A MAZOUT DOUBLE PAROI POSE AERIENNE

AVEC POSTE DE DISTRIBUTION
INSTALLATION A L'INTERIEURE ET L'EXTERIEURE

BENOR CE



FPR1200 CE



FPR2500 CE



FPR3300 CE



FPR 4950 CE



MZFM 1200 CE



MZFM 2500 CE



MZFM 3300 CE

Accessoires standard:

Bouchon de remplissage
Jeu d'aération
Jauge volumétrique
Détection de fuite
Tuyeau de soutirage

CITERNES A MAZOUT DOUBLE PAROI POSE AERIENNE

**AVEC POSTE DE DISTRIBUTION
INSTALLATION A L'INTERIEURE ET L'EXTERIEURE**

| Modèle | Application | Code Benor | Volume nominal (litre) | Volume utile (litre) | Longueur (mm) | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Poids (kg) |
|------------|-----------------------|------------|------------------------|----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|
| FPR1200CE | Poste de distribution | 2016/001 | 1.200 | 1.140 | 1.360 | 1.270 | 1.780 | 138 |
| FPR2500CE | Poste de distribution | 2016/001 | 2.500 | 2.375 | 1.920 | 1.885 | 1920 | 208 |
| FPR3300CE | Poste de distribution | 2016/001 | 3.300 | 3.135 | 1.940 | 1.850 | 2.010 | 248 |
| HPR 4950CE | Poste de distribution | 2016/001 | 4.950 | 4.700 | 2.400 | 2.400 | 2.350 | 380 |
| MZFM1200CE | Poste de distribution | 2016/001 | 1.200 | 1.140 | 2.200 | 800 | 1.950 | 200 |
| MZFM2500CE | Poste de distribution | 2016/001 | 2.500 | 2.375 | 2.390 | 1.530 | 1.810 | 210 |
| MZFM3300CE | Poste de distribution | 2016/001 | 3.300 | 3.135 | 2.900 | 1.530 | 1.810 | 275 |

Placement hors sol à l'intérieur ou à l'extérieur

Options:

Serrure et clef standard pour MZFM
Serrure et clef standard pour fieldmaster, HPR et FPR
Puisi Cube 70MC: pompe commandée par ordinateur avec compteur multi-utilisateur
10 badges pour la Puisi Cube 70MC
Tuyau pour pompe + 60L/min, longueur 10mètres, tuyau 1", connexion 1"
Pedestal pour Cube 70
PC interface
Manager key

Pieces de rechange

Raccord de remplissage
Ventilation
Jauge volumétrique Bundalert
Détecteur de trop plein
Pompe 60L/min pour 1200-2500-3300L
Pompe 60L/min pour 4950L
Pompe 100L/min pour 4950L
Filtre à eau (cartouche)
Tuyau pour pompe 60L/min, 6mètres tuyau 3/4", connexion 1" pour 1200, 2500 et 3300L
Tuyau pour pompe 60L/min, 6mètres tuyau 1", connexion 1", pour 4950L
Pistolet 60L/min

CITERNES DE STOCKAGE DOUBLE PAROI POUR LE STOCKAGE DES HUILES USAGÉES

INSTALLATION A L'INTERIEURE ET L'EXTERIEURE



OPPEB 1200 CE



OPPEB 2500 CE



OPPEB 3300 CE

| Modèle | Application | Code Benor | Volume nominal (litre) | Volume utile (litre) | Longueur (mm) | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Poids (kg) |
|-------------|----------------------------|------------|------------------------|----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|
| OPPEB1200CE | Stockage de huiles usagées | 2016/001 | 1.200 | 1.140 | 2.200 | 800 | 1.660 | 200 |
| OPPEB2500CE | Stockage de huiles usagées | 2016/001 | 2.500 | 2.375 | 2.390 | 1.530 | 1.600 | 210 |
| OPPEB3300CE | Stockage de huiles usagées | 2016/001 | 3.300 | 3.135 | 2.900 | 1.530 | 1.600 | 275 |

Placement hors sol à l'intérieur ou à l'extérieur

Accessoires standard:

Entonnoir
Ventilation
Jauge volumétrique
Détection de fuite
Tuyau de soutirage

Bouchon de remplissage:

Entonnoir
Ventilation
Jauge volumétrique Fullalert

CITERNE A MAZOUT MOBILE POSE AERIENNE



RAVITAILLEUR

Accessoires standard:

Raccord de remplissage
Ventilation
Jauge volumétrique
Pompe et pistolet 12/24v - 38L/min

| Modèle | Application | Volume (litre) | Longueur (mm) | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Poids (kg) |
|--------------------------------|-------------|----------------|---------------|--------------|--------------|------------|
| FIELDMASTER - 12 V - 38L | Cuve mobile | 400 | 900 | 1.200 | 900 | 53 |
| FIELDMASTER - 24 V - 38L | Cuve mobile | 400 | 900 | 1.200 | 900 | 53 |
| FIELDMASTER - 12 EN 24 V - 38L | Cuve mobile | 400 | 900 | 1.200 | 900 | 53 |
| FIELDMASTER - 230 V - 38L | Cuve mobile | 400 | 900 | 1.200 | 900 | 53 |

Placement hors sol à l'intérieur ou à l'extérieur

Options:

Crochets de levage (4)
Cage de protection en métal
Pompe et pistolet 12/24V - 38L/min + compteur
Pompe et pistolet 12/24V - 65L/min
Pompe et pistolet 12/24V - 65L/min + compteur
Pompe et pistolet 12 et 24V - 45-35L/min + compteur
Pompe et pistolet 220V - 38L/min

Pieces de rechange:

Raccord de remplissage
Ventilation
Jauge volumétrique
Pompe et pistolet 12/24v - 38L/m

