

Catalogue

01/  
2024

**Boralit**  
*fosses septiques*

**BORALIT**

plastic tank solutions

# FOSSES SEPTIQUES RONDES



**SP1000**



**SP1500**



**SP2000**



**SP3000**



**SP5000**

Modèle	Volume (litre)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Hauteur in (mm)	Hauteur out (mm)	Diamètre in/out (mm)	Diamètre trou d'h (mm)	Poids (kg)	Disponible en version ÉCO	Poids ECO (kg)
<b>SP1000</b>	<b>1.000</b>	1.015	1.015	1.260	1.065	1.085	110	500	30	✓	36
<b>SP1500</b>	<b>1.500</b>	1.260	1.260	1.570	1.305	1.265	110	500	50	✓	60
<b>SP2000</b>	<b>2.000</b>	1.700	1.700	1.510	1.305	1.225	110	500	70	✓	80
<b>SP3000</b>	<b>3.000</b>	1.700	1.700	1.940	1.745	1.645	110	500	100	✓	130
<b>SP5000</b>	<b>5.000</b>	2.100	2.100	1.970	1.562	1.522	125	500	180	✓	200

Placement dans 15cm de sable stabilisé

## Options



**Rehausse réglable:  
VHSP600/420**

Hauteur: 420 mm  
Diamètre: 570 mm  
Poids: 8 kg



**Couvercle  
FLP 500 - A15**

Longueur: 560 mm  
Largeur: 560 mm  
Hauteur: 80 mm

# FOSSES SEPTIQUES RENFORCEES



**SP1100**

**SP1600**

**SP2400**

**SP3300**

**SP6000**

Modèle	Volume (litre)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Hauteur in (mm)	Hauteur out (mm)	Diamètre in/out (mm)	Diamètre trou d'h (mm)	Poids (kg)	Disponible en version ECO	Poids ECO (kg)
<b>SP1100</b>	<b>1.100</b>	1.180	1.180	1.910	1.250	1.200	110	600	70	✓	70
<b>SP1600</b>	<b>1.600</b>	1.290	1.290	2.200	1.500	1.450	110	600	75	✓	80
<b>SP2400</b>	<b>2.400</b>	2.350	1.350	1.900	1.220	1.180	110	600	110	✓	120
<b>SP3300</b>	<b>3.300</b>	2.390	1.610	2.200	1.450	1.400	110	600	180	✓	190
<b>SP6000</b>	<b>6.000</b>	2.400	2.070	2.500	1.850	1.800	125	600	270	✓	290

Placement dans du sable

## Options



**Couvercle étanche: B125 Hermelock**

Longueur: 714 mm  
Largeur: 714 mm  
Hauteur: 257 mm  
Diamètre: 625 mm  
Poids: 27,1 kg



**Couvercle piétonnier KDB A**

Largeur: 700mm  
Longueur: 700mm  
Hauteur: 145 mm  
Poids: 22 kg



**Couvercle STB 600 - A15**

Diamètre: 600 mm  
Hauteur: 20 mm



**Rehausse réglable: VHSP600/1200**

Hauteur: 1.200 mm  
Diamètre: 600 mm  
Poids: 22 kg



**Jeu de couplage réservoirs d'eau de pluie**

Diamètre: 50 mm  
Longueur standard tuyau: 1 m

# FOSSES SEPTIQUES RECTANGULAIRES



**SP1000 RH**



**SP1500 RH**



**SP2000 RH**



**SP3000 RH BM**

Modèle	Volume (litre)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Hauteur in (mm)	Hauteur out (mm)	Diamètre in/out (mm)	Diamètre trou d'h (mm)	Poids (kg)	Disponible en version ÉCO	Poids ECO (kg)
SP1000 RH	1.000	1.180	740	1.350	1.230	1.190	110	500	55	✓	100
SP1500 RH	1.500	1.810	740	1.350	1.230	1.190	110	500	100	✓	120
SP2000 RH	2.000	2.450	740	1.350	1.230	1.190	110	500	120	✓	90
SP3000 RH BM	3.000	2.630	880	1.700	1.500	1.450	110	500	120	✓	

Placement dans 15cm de sable stabilisé (30 cm pour modèle BM)

## Options



**Rehausse réglable:  
VHSP500/600**

Hauteur: 600 mm  
Diamètre: 500 mm  
Poids: 7 kg



**Rehausse réglable:  
VHRBECO**

Hauteur: 950 mm  
Diamètre: 600 mm  
Poids: 17 kg



**Rehausse réglable:  
VHECO**

Hauteur: 600 mm  
Diamètre: 600 mm  
Poids: 15 kg



**Couvercle  
FLP 500 - A15**

Longueur: 560 mm  
Largeur: 560 mm  
Hauteur: 80 mm

